

Gerd Abele
Maschinenbau Schlachtanlagen
Hohe Straße 13

73492 Rainau-Dalkingen



Telefon 07961/56 97 98
Telefax 07961/56 98 07

Ust-Ident-Nr. DE 193062410

abele@schlachtanlagen.de
www.schlachtanlagen.de

PRODUKTLISTE

PRODUCT LIST

 **BRÜH- & ENTHAARUNGSMASCHINEN**

 **SCALD- & DEHAIRINGMACHINE**



🇩🇪 MRS - B 1800 / MLS - B 1800

Brüh- u. Enthaarungsmaschine mit Borstensammler für Schweine bis 200 kg , Schiebe- Klappdeckel
Schaltpult rechts oder links, Innenlänge 180 cm elektrobeheizt 12 KW , feuerverzinkte Ausführung

🇬🇧 MRS - B 1800 / MLS - B 1800

Scald- and dehairing maschine with bristle collector, for hogs up to 200 kg, control desk on righth or left side,
measure inside 180 cm, heating elektrik 12 KW , hot galvanized version

🇩🇪 NMRS - B 1800 / NMLS - B 1800

Brüh- u. Enthaarungsmaschine mit Borstensammler für Schweine bis 200 kg , Schiebe- Klappdeckel
Schaltpult rechts oder links, Innenlänge 180 cm elektrobeheizt 12 KW, Ausführung in Edelstahl

🇬🇧 NMRS - B 1800 / NMLS - B 1800

Scald- and dehairing maschine with bristle collector, for hogs up to 200 kg, control desk on righth or left side,
measure inside 180 cm, heating elektrik 12 KW , high grade steel version



 **SKR - B / SKL - B**

Brüh- u. Enthaarungsmaschine mit Borstensammler für Schweine bis 300 kg , Schiebe- Klappdeckel kann von beiden Seiten geöffnet werden Schaltpult rechts oder links , Innenlänge 190 cm , elektrisch beheizt 15 KW, fahrbar mit 4 Lenkrollen, ausschwenkbare Walzen zum Auswerfen der Schweine und zur Reinigung der Maschine feuerverzinkte Ausführung, Tank, Füße u. Deckelverriegelung in Edelstahl

 **SKR - B / SKL - B**

Scald- and dehairing machine with bristle collector for pigs to 300 kg, cover can be opened on both sides, control desk on the right or left side, inside length 190 cm, electric heating 15 kW, mobile with 4 swivel rollers, the shaft can be moved out for throwing out the pigs and cleaning the machine, in hot galvanized version, tank, feet and the cover closing in high-grade steel

 **SKR - B - S / SKL - B - S**

Brüh- u. Enthaarungsmaschine mit Borstensammler für Schweine bis 350 kg , Schiebe- Klappdeckel kann von beiden Seiten geöffnet werden Schaltpult rechts oder links , Innenlänge 220 cm , elektrisch beheizt 15 KW, fahrbar mit 4 Lenkrollen, ausschwenkbare Walzen zum Auswerfen der Schweine und zur Reinigung der Maschine feuerverzinkte Ausführung, Tank, Füße u. Deckelverriegelung in Edelstahl

 **SKR - B - S / SKL - B - S**

Scald- and dehairing machine with bristle collector, for pigs to 350 kg, cover can be opened on both sides, control desk on the right or left side, inside length 220 cm, electric heating 15 kW, mobile with 4 swivel rollers, the shaft can be moved out for throwing out the pigs and cleaning the machine, in hot galvanized version, tank, feet and the cover closing in high-grade steel

NSKR - B / NSKL – B

Brüh- u. Enthaarungsmaschine mit Borstensammler für Schweine bis 300 kg , Schiebe- Klappdeckel kann von beiden Seiten geöffnet werden Schaltpult rechts oder links , Innenlänge 190 cm , elektro-beheizt 15 KW, fahrbar mit 4 Lenkrollen, ausschwenkbare Walzen zum auswerfen der Schweine und zur Reinigung der Maschine Edelstahl Ausführung, Tank, Füße u. Deckelverriegelung in Edelstahl

NSKR - B / NSKL – B

Scald- and dehairing machine with bristle collector, for pigs to 300 kg, cover can be opened on both sides, control desk on the right or left side, inside length 190 cm, electric heating 15 kW, mobile with 4 swivel rollers, the shaft can be move out for throwing out the pigs and cleaning the machine, high grade steel version, tank, feet and the cover closing in high-grade steel

NSKR - B - S / NSKL - B – S

Brüh- u. Enthaarungsmaschine mit Borstensammler für Schweine bis 350 kg , Schiebe- Klappdeckel kann von beiden Seiten geöffnet werden Schaltpult rechts oder links , Innenlänge 220 cm , elektrobeheizt 15 KW, fahrbar mit 4 Lenkrollen, ausschwenkbare Walzen zum auswerfen der Schweine und zur Reinigung der Maschine Edelstahl Ausführung, Tank, Füße u. Deckelverriegelung in Edelstahl

NSKR - B - S / NSKL - B – S

Scald- and dehairing machine with bristle collector, for pigs to 350 kg, cover can be opened on both sides, control desk on the right or left side, inside length 220 cm, electric heating 15 kW, mobile with 4 swivel rollers, the shaft can be move out for throwing out the pigs and cleaning the machine, high grade steel version, tank, feet and the cover closing in high-grade steel

OPTIONEN FÜR BRÜH- U. ENTHAARUNGSMASCHINE OPTIONS FOR SCALD- AND DEHAIRING MACHINE

Wandsteuerung

elektrische Steuerung in einem separatem Schaltschrank , in Edelstahlausführung u. mit Wandbefestigung

Wall control

Control system in a separate switch cabinet, in high grade steel and fixable on the wall

Pneumatischer Auswurf

automatischer Auswurf mit Hilfe eines Luftzylinders

Pneumatic throwing out

Automatic throwing out with a pneumatic cylinder

Walzen und Achsen

kompl. In Edelstahl

Rollers and axes

kompl. In high-grade steel

Borstenförderschnecke

transportiert automatisch die enthaarten Borsten aus der Maschine

Bristle spiral

automatically transports the depilated bristles out from the machine